



病院・工場などの非接触温度測定に！



非接触温度測定可

集団温度測定可

こんな時や場所に

病院



ビル



工場



小売店



学校



駅・空港



ADPLEX Co., Ltd.

- ★新型ウイルス・インフルエンザ対策
サーモカメラを用いて体表面温度を測定し発熱者を素早く検知
- ★素早い測定
顔を検知してから1秒以内に結果を表示
- ★AIを用いた顔認証
AI技術を搭載し、マスク越しでも認証可
- ★他システムとの連動
勤怠管理、ゲート、扉との連動可能
- ★多彩な適用場所
オフィス・工場・商業施設・小売店・レジャー施設などに



ドア認証システムとの連動



ログ認証及び入退管理



発熱者のリアルタイムアラート表示

顔認証と検温結果を一元管理

多彩なラインナップ ～用途に合わせた3機種～

型式	SSE-KSDT01	SSE-KSDT02	SSE-KSDT03
外観			
モニタサイズ	10.1 inch	7 inch	7 inch
測温範囲	30 - 45 ℃	30 - 45 ℃	30 - 45 ℃
測温誤差	± 0.5 ℃	± 0.5 ℃	± 0.5 ℃
測定距離	0.3 - 2.0 m	0.3 - 2.0 m	0.3 - 1.8 m
顔認証容量	50,000 人	50,000 人	6,000 人
カード容量	---	50,000 枚	6,000 枚
カード種類	---	M1 カード	M1 カード
イベント容量	100,000 件	100,000 件	100,000 件
マスク検知	サポート	サポート	サポート
取付	フロアスタンド	フロアスタンド 壁掛け、卓上	フロアスタンド 壁掛け、卓上
周囲温度	0 - 50 ℃ (体温測定時: 10 - 35 ℃)		
湿度	10 - 90 % (結露なきこと)		
周囲環境	屋内環境、かつ、風の影響のない場所		

顔認証サーマルデバイス大画面 SSE-KSDT01

¥ 35万/台

顔認証サーマルデバイススタンダード SSE-KSDT02

¥ 25万/台

顔認証サーマルデバイスライト SSE-KSDT03

¥ 19万/台



新製品 予約販売 受付中！

AI検温プリンタ

製品型番：SSE-AKP-01

検温結果を写真付でプリントアウト

発熱者の入場を防ぐ



通常

発熱者

検温実施忘れを防止

検温作業の無人化



※製品はイメージです。
外観は予告なく変更する場合がございます。


価格 通常価格

~~¥398,000~~ (税別) >> **¥350,000** (税別)

初回販売 300 台限り

(プリンタ + マイクロ PC + 顔認証サーマルデバイス ライトモデル)

適応場所 (一例)




製品仕様

製品型番：SSE-AKP-01

プリンタ



マイクロ PC



ご購入済のカメラに取り付けができます！

既に顔認証サーマルデバイス（ライトモデル）を導入されている場合でも、プリンタとマイクロ PC を取り付けるだけで検温プリンタが使用できます。※ ※ご希望の際は担当にご相談ください



※製品はイメージです。
外観は予告なく変更する場合がございます。

検知したデータをすべて確認できます

オプション 検温履歴抽出ソフト

認証・検温履歴を取り出すソフトウェアを導入することで、勤怠管理や入退管理など様々な用途で活用可能です。



ADPLEX Co., Ltd.